




安防报警产品
Security Alarm Products



OPTEX 产品手册
2026-2027版



OPTEX CO., LTD (ISO 9001 Certified)(ISO 14001 Certified)
5-8-12 Ogoto, Otsu, Shiga, 520-0101 Japan
Tel: +81-77 579 8670
Fax:+81-77 579 8190
http:// www.optex.co.jp

奥泰斯电子(东莞)有限公司
地址:广东省东莞市常平镇土塘工业二横路1号
电话:+86-769-8336 5026
传真:+86-769-8336 2608
http://www.optexchina.com

奥泰斯电子(东莞)有限公司上海分公司
地址:上海市徐汇区天钥桥路325号嘉汇国际广场A栋2812室
电话:+86-21-34600672
传真:+86-21-34600675
广州办事处/天津办事处

www.optexchina.com

ABC三重区域防范的理念

高安全性防范要点	01
----------	----

REDFSCAN智能激光扫描探测器

RLS-50100V/3060V	02
RLS-1010L	04
RLS-2020V/2020A	06
RLS-2020S	07

A区室外周界防范探测器

四光束红外对射探测器	
SL-200QN/350QN/650QN	09
SL-200QDP/350QDP/650QDP	10
SL-200QDM/350QDM/650QDM	11
红外对射探测器	
AX-70TN/130TN/200TN	12
AX-100PLUS/200PLUS/260PLUS/330PLUS	13
室外探测器规格参数	14

B区边界防范探测器

智能光幕探测器	
AB-20NV	16
多功能室外探测器	
FTN-ST/ST PC1	17
FTN-R	18
BXS系列	19
QXI系列	20
VXI系列	22
VXS系列	23
被动红外探测器	
LX-402/802N	24
智能复合型红外探测器	
SIP-5030/100	25
室外高性能探测器	
HX-40/40DAM	26
室外探测器选购件	27
室外探测器规格参数	28

C区室内探测器

被动红外+微波探测器	
FLX-S-ST/S-DT-X5	30
FLX-P-ST/P-DT-X5	31
FMX-DT50	32
FMX-DT50MKII	33
吸顶式被动红外+微波双鉴探测器	
AD-360MKII/360SMKII	34
被动红外探测器	
AP-360MKII	35
AP-20ND	36
AP2-20N	37
AP-360B/360BR	38
AP-20NB/20NBR	39
SX-360Z(海外)	40
振动探测器	
AV-01	40
室内探测器选购件	41
室内探测器规格参数	42

报警主机

网络报警系统	
ACP2-TIP16	45
ACP3-BM	47
防尾随探测系统	
OV-102	49



OPTEX 奥泰斯



电池供电模式

多功能室外探测器	
FTN-R	18
智能迷你室内多功能探测器	
AP-360BR	38
AP-20NBR	39
室外广角探测器	
QXI-R/RDT	20
VXS-RAM	23
室外双侧幕帘探测器	
BXS-RAM	19

技术信息	55
尺寸规格	68
部分应用案例汇总	72

其他产品

自动门系列	
OA-FUNXION/OA-FLEX T/OA-72V	52
环境检测产品系列	
SC-U1(E)	53
TDC-Mi	53
TC-Mi	54
TS-Mx(E)	54

ABC三重区域防范的理念

当一个普通的安防系统建立时，探测器通常安装于受保护建筑物的内部。当入侵者进入内部，探测器检测到并发送信号到监控中心,触发报警。

OPTEX 46年致力于将犯罪防范以未然的“事前抑止”，“ABC三重防范”是实现预期结果有效的、先进的安全保障的关键点。OPTEX建议：不仅要做好内部区域防范，同时也要增加周界及边界区域的防范。为此，OPTEX开发了一组具有增强室外探测能力的系统，能够最大程度地防范对建筑物及其周界的未经授权地闯入。通过将室外与室内监视结合，使系统具有了：周界防范、中间区域防范和边界防范三个警告层次的防线。ABC三重区域防范大大增强并改善了犯罪预防。

